

SHARP

AR-6020N
Sistema Digitale Multifunzione in b/n



MFP A3 DI RETE IN B/N CON DESIGN
MODULARE

Dispositivi che crescono in prestazioni e funzionalità. **/Ecco Perché** produciamo multifunzione A3 estremamente flessibili.

Ci sono funzioni di cui non puoi fare a meno. /Ecco Perché sono di serie.

Ogni gruppo di lavoro ha diverse esigenze e aspettative per quanto riguarda una multifunzione A3 in bianco e nero. Ma ci sono alcune funzioni di cui non si può fare a meno. Ecco perché abbiamo progettato AR-6020N

AR-6020N ha di serie tutte le caratteristiche di cui necessiti; offre, inoltre, una vasta gamma di opzioni a valore aggiunto che la rendono ideale per il tuo gruppo di lavoro.

Soddisfa le esigenze dei piccoli uffici

AR-6020N, già pronta per la stampa in rete, lavora a 20 ppm al minuto, una velocità adeguata per piccoli gruppi di lavoro. Anche la qualità di stampa vi stupirà, con la sua risoluzione a 600 dpi, ideale per la stampa di documenti in ufficio



IDEALE PER GRUPPI DI LAVORO E BUSINESS
SEMPRE IN CRESCITA

Tutto ciò di cui hai bisogno è incluso: il fronte retro, per copiare e stampare su due lati, sempre più essenziale in un'attività che tenga conto dell'impatto ambientale; la scansione a colori, per inviare documenti direttamente al tuo PC o ad altri dispositivi.

Altre caratteristiche standard includono il cassetto da 250 fogli e il bypass da 100 fogli, cui si possono aggiungere altri cassette per un ciclo continuo di stampa; mentre la porta per le memorie USB consente di acquisire facilmente documenti. Sono presenti altre utili funzionalità quali: copia ID Card, rotazione/fascicolazione, fascicolazione elettronica e scansione in A3 a colori. È possibile aggiungere un alimentatore degli originali per scansire più agevolmente documenti multipagina: basta inserirli e farà tutto la multifunzione!

Tutte queste funzionalità sono controllate attraverso un ampio pannello LCD, facile da utilizzare e con accesso rapido ai tasti delle funzioni più frequentemente utilizzati. Non è necessario leggere tediosi manuali: semplicemente usala!



PANNELLO LCD SEMPLICE E INTUITIVO

Efficienza energetica

Come tutte le multifunzione Sharp, anche AR-6020N è certificata Energy Star e progettata per ottenere ridotti consumi energetici.



Le tue esigenze evolvono con il crescere del business. **/Ecco Perché** con le nostre macchine c'è margine di crescita.

Versatilità e potenza rendono AR-6020N ideale per la condivisione dei lavori in rete, dando a tutti l'opportunità di stampare, copiare e scansire. Ma perché fermarsi solo a questo?

Se aggiungi Sharpdesk Mobile, potrai rendere accessibile la tua multifunzione a tablet e smartphone degli ospiti e collaboratori esterni del tuo ufficio, rendendoli autonomi per la stampa o la scansione senza dover utilizzare cavi di collegamento.

Oltre a Sharpdesk Mobile puoi aggiungere, anche in un secondo momento, queste ulteriori funzionalità per soddisfare le tue esigenze attuali e future.

Cassetti aggiuntivi – per aumentare la capacità carta da 350 fino a 1850 fogli (incrementi di 500 fogli per volta) per consentire cicli ininterrotti di copiatura e stampa.

Alimentatore originale – il nostro RSPF alimenta fino a 100 originali, per una copiatura e scansione in fronte retro efficiente e rapida.

Sharpdesk – potente software che consente di gestire e organizzare i file sul tuo PC, inclusi i documenti scansiti dalla multifunzione.

Emulazione PostScript 3 – ideale per documenti che contengano principalmente grafica.

PCL6 – processo di stampa in rete rapido senza impatti sulla memoria di elaborazione.



EFFICIENZA GARANTITA DA FUNZIONI
EVOLUTE DI COPIA, STAMPA E SCANSIONE

Specifiche

Generali

Velocità **1 (ppm/cpm) (max)

AR-6020N	A4	A3
	20	11

Formato carta*2 (min - max)

	A6 - A3
--	---------

Grammatura carta (g/m²)

Da cassetto:	55 - 105
Da bypass	55 - 200

Capacità carta (standard - max)

Fogli	350 - 1.850
Cassetti	1 - 4 e bypass

Tempo di riscaldamento*3

25 secondi

Memoria (MB) (standard - max)

64 - 192

Requisiti alimentazione

Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (kW) (max)

1,2

Dimensioni (mm) (L x P x A)

incluso copri originali

599 x 612 x 511

Peso (kg)

28,4

Copiatrice

Formato carta originale (max)

A3

Tempo prima copia**4 (secondi)

6,4

Copie multiple (max)

999

Risoluzione di stampa (dpi)

600 x 600

Gradazioni di grigio

256

Zoom (%)

25 - 400 con 1% di incremento
(50 - 200 con alimentatore RSPF opzionale)

Rapporti copia prefissati**5

10 rapporti (5 riduzioni/5 ingrandimenti)

Scanner a colori

Metodo di scansione

Pull scan (con applicazioni TWAIN compatibili)

Risoluzione (dpi)

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9.600 tramite impostazioni utente

Formato file

TIFF, PDF, JPEG

Destinazioni

Desktop, memoria USB

Utility software

Sharpdesk (opzionale)

Stampante locale USB

Interfaccia

USB 2.0

Risoluzione (dpi)

600 x 600

Sistemi operativi supportati**6

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Linguaggi di stampa

SPLC (Sharp Printer Language with compression)

Stampante di rete

Risoluzione (dpi)

600 x 600

Interfaccia

10Base-T/100Base-TX (standard)

Sistemi operativi supportati**6

Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (opz.)

Protocolli di rete

TCP/IP

Protocolli di stampa**7

LPR, Raw TCP, IPP

Linguaggi di stampa

standard opz.**8
SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
emulazione PCL6, emulazione PostScript® 3™


Font

80 PCL, 136 emulazione PostScript® 3™

Utility di stampa

Sharpdesk Mobile

Dimensioni esterne



This is Why

www.sharp.it

SHARP

Note

*1: Formato A4 alimentazione da lato lungo. *2: Il formato A6 può essere alimentato solo dal lato corto. *3: Al voltaggio indicato e a 23 °C (potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall'ambiente operativo così come variare a seconda delle condizioni operative e ambientali). *4: Fogli in formato A4 alimentati da lato lungo: solo da primo cassetto. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dall'ambiente operativo può variare dalle condizioni operative e ambientali. *5: I rapporti fissi del 25% e 400% non possono essere utilizzati con RSPF. *6: Windows Server® richiede l'opzione AR-PB10. Mac OS richiede le opzioni AR-PB10 e MX-PK10. *7: Richiede l'opzione AR-PB10. *8: PCL richiede l'opzione AR-PB10. PostScript 3 richiede le opzioni AR-PB10 e MX-PK10.

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR. ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. Windows, Windows XP, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e logotipi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e appartengono quindi ai relativi proprietari
© Sharp Corporation. Febbraio 2015.

